

GF JRG Sanipex MT T-Stück 63-63-63

1158534

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 63-63-63

1158534



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I1)	142
Länge (I2)	142
Länge (I3)	142
Z-Messung d2	63
z1	79
Z2	79
Z3	79

Product code

Item no EAN	7613263086655
Item no GF	351663821
Item no GTIN	07613263086655
Item no LVI	1749030
Item no RSK	1880965

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	201
Länge der Artikeleinheit	307
Gewicht der Artikeleinheit	1,295
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647335
Verpackung GTIN PL2	06414900134231
Verpackungshöhe PL1	201
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungslänge PL1	307
Verpackungslänge PL2	310

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,005923872
Verpackungsband PL2	0,00651
Verpackungsgewicht PL1	1,339
Verpackungsgewicht PL2	1,53650504207879
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at