

## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 63 10bar

**1158535**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 63 10bar

1158535



### Product code

Item no EAN	7613263038814
Item no GF	351663822
Item no GTIN	07613263038814
Item no LVI	1749059
Item no RSK	1880620

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	0,88
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	142
Länge (l2)	142
z1	79
Z2	79

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134255
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL2	230
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,003933
Verpackungsgewicht PL2	0,98
Verpackungsbreite PL2	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)