

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d63

1158536

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d63

1158536



Product code

Item no EAN	7613263038357
Item no GF	351663823
Item no GTIN	07613263038357
Item no LVI	1749065
Item no RSK	1880618

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,84
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	119
Länge (l2)	119
z1	56
z2	56

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647359
Verpackung GTIN PL2	06414900134262
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungslänge PL2	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0025
Verpackungsband PL2	0,0025
Verpackungsgewicht PL1	0,8616
Verpackungsgewicht PL2	0,97396586615468
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at