

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 63-26-63

**1158540**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 63-26-63

1158540



### Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	142
Länge (l2)	84
Länge (l3)	142
Z-Messung d2	26
z1	79
Z2	55
Z3	79

### Product code

Item no EAN	7613263085375
Item no GF	351663828
Item no GTIN	07613263085375
Item no LVI	1749049
Item no RSK	1880966

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	310
Gewicht der Artikeleinheit	0,925
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066853
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00448

Verpackungsgewicht PL1

0,935

Verpackungsbreite PL1

140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)