

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 63-40-63

**1158542**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 63-40-63

1158542



### Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I1)	142
Länge (I2)	104
Länge (I3)	142
Z-Messung d2	40
z1	79
Z2	60
Z3	79

### Product code

Item no EAN	7613263088123
Item no GF	351663830
Item no GTIN	07613263088123
Item no LVI	1749051
Item no RSK	1880968

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	159
Länge der Artikeleinheit	308
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066877
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00512

Verpackungsgewicht PL1	1,005
Verpackungsbreite PL1	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)