

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 63-50-63

1158543

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 63-50-63

1158543



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	142
Länge (l2)	120
Länge (l3)	142
Z-Messung d2	50
z1	79
Z2	69
Z3	79

Product code

Item no EAN	7613263087652
Item no GF	351663831
Item no GTIN	07613263087652
Item no LVI	1749200
Item no RSK	1880969

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	177
Länge der Artikeleinheit	308
Gewicht der Artikeleinheit	1,105
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066884
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00576

Verpackungsgewicht PL1	1,11
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at