

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 63-50-63

**1158543**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 63-50-63

1158543



### Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	142
Länge (l2)	120
Länge (l3)	142
Z-Messung d2	50
z1	79
Z2	69
Z3	79

### Product code

Item no EAN	7613263087652
Item no GF	351663831
Item no GTIN	07613263087652
Item no LVI	1749200
Item no RSK	1880969

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	177
Länge der Artikeleinheit	308
Gewicht der Artikeleinheit	1,105
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066884
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00576

Verpackungsgewicht PL1	1,11
Verpackungsbreite PL1	100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)