


GF JRG Kappe FT 1" FT

1158570

- Beschreibung: für Verteiler, 5420–5424
- Werkstoff: Messing
- Anschluss: Innengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Kappe FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Kappe FT 1" FT

1158570



Product code

Item no EAN	7613263026996
Item no GF	355422501
Item no GTIN	07613263026996
Item no LVI	2075053
Item no RSK	1870368

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	40.7
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	9
------------	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338387
Verpackung GTIN PL2	06414900338394
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	60
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000112
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,31

Verpackungsgewicht PL2	3,82
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at