


GF JRG Übergangverschraubung FT 3/4" FT

1158575

- Beschreibung: für Verteilerschrank
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Übergangverschraubung FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Übergangverschraubung FT 3/4" FT

1158575



Product code

Item no EAN	7613263026934
Item no GF	355441701
Item no GTIN	07613263026934
Item no LVI	2075144

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	32
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338462
Verpackung GTIN PL2	06414900338479
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	35
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000042875
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,12
Verpackungsgewicht PL2	3,7
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at