

GF JRG Aufhängung für Verteiler FT 175mm FT

1158641

- Beschreibung: für 5735.016, 5737.030/.040
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Anschluss: Innengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Aufhängung für Verteiler FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Aufhängung für Verteiler FT 175mm FT

1158641



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 27 |
| Länge (l1) | 205 |
| Länge (l2) | 21 |
| Z-Messung d2 | M12 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263026132 |
| Item no GF | 355555201 |
| Item no GTIN | 07613263026132 |
| Item no LVI | 2075184 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 200 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,165 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900067218 |
| Verpackungshöhe PL1 | 40 |
| Verpackungslänge PL1 | 200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00056 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,167 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at