


GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS d20

1158673

- Beschreibung: Waschtisch-Set ohne Abfluss-Schelle
- Werkstoff: Stahl, verzinkt, Rotguss, Messing, Gummi



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Armaturenplatte GIS d20

1158673



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	223
Länge (l2)	153
Z-Messung h1	111
Z-Messung h2	98
Z-Messung h3	71

Product code

Item no EAN	7613263025661
Item no GF	355566410
Item no GTIN	07613263025661

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	1,19
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067447
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00338
Verpackungsgewicht PL1	1,29
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at