


GF JRG Sanipex Stopfen 12 FT

1158771

- Beschreibung: für Bördelverschraubung
- Werkstoff: Rotguss



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Stopfen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Stopfen 12 FT

1158771



Product code

Item no EAN	7613263023698
Item no GF	355621001
Item no GTIN	07613263023698
Item no LVI	2075062
Item no RSK	1872426

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	17
Länge der Artikeleinheit	11.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	17
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338684
Verpackung GTIN PL2	06414900338691
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	25
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00004375
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	0,9
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at