


GF JRG Sanipex Übergang 12x1/2" FT

1158788

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 12x1/2" FT

1158788



Product code

Item no EAN	7613263023346
Item no GF	355628101
Item no GTIN	07613263023346
Item no LVI	2075089
Item no RSK	1872438

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	28.6
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	40
z1	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338707
Verpackung GTIN PL2	06414900338714
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	415
Verpackungslänge PL1	87
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000460404
Verpackungsband PL2	0,02241

Verpackungsgewicht PL1	0,41
Verpackungsgewicht PL2	4,2
Verpackungsbreite PL1	126
Verpackungsbreite PL2	300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at