


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN80

1158856

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN80

1158856



Measurements

Inner_diameter_di	88,9
Länge (l1)	425
Länge (l2)	20
Z-Messung h	277
z1	108
z2	198

Product code

Item no EAN	7613263095701
Item no GF	350818819
Item no GTIN	07613263095701

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	332
Länge der Artikeleinheit	445
Gewicht der Artikeleinheit	8,17
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068420
Verpackungshöhe PL1	332
Verpackungslänge PL1	445
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0177288
Verpackungsgewicht PL1	8,175
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at