


## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN25-20

**1158863**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN25-20

1158863



### Product code

Item no EAN	7613263040152
Item no GF	350835220
Item no GTIN	07613263040152

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	118.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,75
Breite der Artikeleinheit	139.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	128
Länge (I2)	37
Länge (I3)	8
Z-Messung h1	85
Z-Messung h2	55
Z-Messung h3	7
Z	83

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068475
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001365
Verpackungsgewicht PL1	0,76
Verpackungsbreite PL1	150

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)