


GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN25-25

1158864

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN25-25

1158864



Product code

Item no EAN	7613263040145
Item no GF	350835320
Item no GTIN	07613263040145

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	119
Gewicht der Artikeleinheit	0,9
Breite der Artikeleinheit	142
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	128
Länge (I2)	37
Länge (I3)	8
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	55
Z-Messung h3	8
Z	83

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068482
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001044
Verpackungsgewicht PL1	0,91
Verpackungsbreite PL1	145

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at