


GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN32-32

1158867

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN32-32

1158867



Product code

Item no EAN	7613263040114
Item no GF	350835620
Item no GTIN	07613263040114

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	128.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,15
Breite der Artikeleinheit	146.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	139
Länge (I2)	42
Länge (I3)	9
Z-Messung h1	91
Z-Messung h2	56
Z-Messung h3	9
Z	89

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068512
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002548
Verpackungsgewicht PL1	1,155
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at