


## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN40-25

**1158869**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN40-25

1158869



### Product code

Item no EAN	7613263040091
Item no GF	350835820
Item no GTIN	07613263040091

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	138.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,1
Breite der Artikeleinheit	144
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	150
Länge (I2)	45
Länge (I3)	10
Z-Messung h1	87
Z-Messung h2	57
Z-Messung h3	8
Z	96

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068536
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0018
Verpackungsgewicht PL1	1,15
Verpackungsbreite PL1	150

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)