


GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-32

1158874

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-32

1158874



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263040046 |
| Item no GF | 350836320 |
| Item no GTIN | 07613263040046 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 85 |
| Länge der Artikeleinheit | 168.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,8 |
| Breite der Artikeleinheit | 168.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 181 |
| Länge (I2) | 54 |
| Länge (I3) | 11 |
| Z-Messung h1 | 104 |
| Z-Messung h2 | 65 |
| Z-Messung h3 | 9 |
| Z | 116 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900068581 |
| Verpackungshöhe PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL1 | 180 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00324 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,805 |
| Verpackungsbreite PL1 | 180 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at