

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-40

1158875

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-40

1158875



Product code

Item no EAN	7613263040039
Item no GF	350836420
Item no GTIN	07613263040039

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,1
Breite der Artikeleinheit	174.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	181
Länge (I2)	54
Länge (I3)	11
Z-Messung h1	110
Z-Messung h2	65
Z-Messung h3	10
Z	116

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068598
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004
Verpackungsgewicht PL1	2,105
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at