

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-25

1158877

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-25

1158877



Product code

Item no EAN	7613263040015
Item no GF	350836620
Item no GTIN	07613263040015

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	103
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,39
Breite der Artikeleinheit	186
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	185
Länge (I2)	67
Länge (I3)	15
Z-Messung h1	108
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	8
Z	104

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068611
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0048
Verpackungsgewicht PL1	2,395
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at