

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-40

**1158879**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN65-40

1158879



### Product code

Item no EAN	7613263039996
Item no GF	350836820
Item no GTIN	07613263039996

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	103
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,85
Breite der Artikeleinheit	196
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	185
Länge (I2)	67
Länge (I3)	15
Z-Messung h1	118
Z-Messung h2	78
Z-Messung h3	10
Z	104

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068635
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0048
Verpackungsgewicht PL1	2,855
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)