


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress 28

1158935

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress 28

1158935



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1
Inner_diameter_di	28
Länge (l1)	152
Länge (l2)	28
Z-Messung d	28
Z-Messung d1	28
Z Measurement d4	60
Z-Messung h	117
z1	40
Z2	66

Product code

Item no EAN	7613263010278
Item no GF	350895622
Item no GTIN	07613263010278

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	1,08
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134705
Verpackungshöhe PL2	140
Verpackungslänge PL2	160
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001344

Verpackungsgewicht PL2

1,18

Verpackungsbreite PL2

60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com