


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN50

1158938

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN50

1158938



Measurements

Inner_diameter_di	54
Länge (I1)	282
Länge (I2)	21
Z-Messung h	169
z1	79
Z2	133

Product code

Item no EAN	7613263010247
Item no GF	350895625
Item no GTIN	07613263010247

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206.5
Länge der Artikeleinheit	303
Gewicht der Artikeleinheit	3,23
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069069
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungslänge PL1	305
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0057645
Verpackungsgewicht PL1	3,24
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at