


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN20

1158940

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN20

1158940



Product code

Item no EAN	7613263010155
Item no GF	350895634
Item no GTIN	07613263010155

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	131
Gewicht der Artikeleinheit	0,554
Breite der Artikeleinheit	124.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	56
Z-Messung h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339049
Verpackung GTIN PL2	06414900339056
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00089375

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,555
Verpackungsgewicht PL2	5,665
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at