


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN20

1158946

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit AG DN20

1158946



Product code

Item no EAN	7613263010087
Item no GF	350895652
Item no GTIN	07613263010087

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,53
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	87
Länge (I2)	42
Länge (I3)	24
Z-Messung h	105

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339124
Verpackung GTIN PL2	06414900339131
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00056
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,54
Verpackungsgewicht PL2	5,5
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at