

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN32

1158969

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN32

1158969



Measurements

| | |
|-------------------|------|
| Inner_diameter_di | 35 |
| Länge (I1) | 194 |
| Länge (I2) | 16 |
| Z-Messung h | 130 |
| z1 | 55,5 |
| Z2 | 87,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263009852 |
| Item no GF | 350895681 |
| Item no GTIN | 07613263009852 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 157 |
| Länge der Artikeleinheit | 212 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,889 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900115643 |
| Verpackungshöhe PL1 | 160 |
| Verpackungslänge PL1 | 215 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002408 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,899 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at