

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN40

1158970

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN40

1158970



Measurements

Inner_diameter_di	42
Länge (I1)	218
Länge (I2)	14
Z-Messung h	148
z1	52,5
Z2	93,5

Product code

Item no EAN	7613263009845
Item no GF	350895682
Item no GTIN	07613263009845

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	178.5
Länge der Artikeleinheit	240
Gewicht der Artikeleinheit	2,13
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115650
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003888
Verpackungsgewicht PL1	2,14
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at