


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN50

1158971

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN50

1158971



Measurements

Inner_diameter_di	54
Länge (I1)	268
Länge (I2)	10
Z-Messung h	169
z1	68
Z2	122

Product code

Item no EAN	7613263009838
Item no GF	350895683
Item no GTIN	07613263009838

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206.5
Länge der Artikeleinheit	274
Gewicht der Artikeleinheit	3,56
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115667
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungslänge PL1	275
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0051975
Verpackungsgewicht PL1	3,57
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at