

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN20

1158974

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN20

1158974



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (I1)	133
Länge (I2)	27
Z-Messung h	105
z1	35
Z2	56

Product code

Item no EAN	7613263009807
Item no GF	350895686
Item no GTIN	07613263009807

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	125
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,67
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900115698
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00106
Verpackungsgewicht PL1	0,68
Verpackungsbreite PL1	53

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at