


GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-25

1159070

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN25-25

1159070



Product code

Item no EAN	7613263009326
Item no GF	350895901
Item no GTIN	07613263009326

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	118.5
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	1,05
Breite der Artikeleinheit	109.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	74
Länge (l2)	120
Z-Messung h1	89
Z-Messung h2	98
z1	20

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116077
Verpackungshöhe PL1	122.5
Verpackungslänge PL1	78
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0010844925
Verpackungsgewicht PL1	1,06
Verpackungsbreite PL1	113.5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at