


## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN32-32

**1159073**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN32-32

1159073



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263009296  |
| Item no GF   | 350895904      |
| Item no GTIN | 07613263009296 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 133   |
| Länge der Artikeleinheit   | 88    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,54  |
| Breite der Artikeleinheit  | 122.5 |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| Länge (l1)   | 88  |
| Länge (l2)   | 130 |
| Z-Messung h1 | 98  |
| Z-Messung h2 | 108 |
| z1           | 25  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900116107 |
| Verpackungshöhe PL1    | 137            |
| Verpackungslänge PL1   | 92             |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001600708    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,55           |
| Verpackungsbreite PL1  | 127            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)