

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN40-32

1159076

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN40-32

1159076



Product code

Item no EAN	7613263009265
Item no GF	350895907
Item no GTIN	07613263009265

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	146
Länge der Artikeleinheit	98
Gewicht der Artikeleinheit	1,81
Breite der Artikeleinheit	126.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	98
Länge (l2)	140
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	117
z1	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116138
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	102
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00199665
Verpackungsgewicht PL1	1,82
Verpackungsbreite PL1	130.5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at