


GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-32

1159080

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-32

1159080



Product code

Item no EAN	7613263009227
Item no GF	350895911
Item no GTIN	07613263009227

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	175
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	2,25
Breite der Artikeleinheit	132.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	118
Länge (l2)	170
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	140
z1	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116176
Verpackungshöhe PL1	179
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002980887
Verpackungsgewicht PL1	2,26
Verpackungsbreite PL1	136.5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at