

## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-40

**1159081**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



### Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

#### Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN50-40

1159081



### Product code

Item no EAN	7613263009210
Item no GF	350895912
Item no GTIN	07613263009210

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	175
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	2,615
Breite der Artikeleinheit	144
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	118
Länge (l2)	170
Z-Messung h1	109
Z-Messung h2	140
z1	35

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116183
Verpackungshöhe PL1	179
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003232024
Verpackungsgewicht PL1	2,625
Verpackungsbreite PL1	148

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)