


GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN65-40

1159085

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN65-40

1159085



Product code

Item no EAN	7613263009173
Item no GF	350895916
Item no GTIN	07613263009173

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	3,1
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	124
Länge (l2)	170
Z-Messung h1	109
Z-Messung h2	165
z1	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116213
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004095
Verpackungsgewicht PL1	3,11
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at