

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN65-50

1159086

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT Batterieventil LegioStop DN65-50

1159086



Product code

Item no EAN	7613263009166
Item no GF	350895917
Item no GTIN	07613263009166

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	3,7
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	124
Länge (l2)	170
Z-Messung h1	121
Z-Messung h2	165
z1	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116220
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,004576
Verpackungsgewicht PL1	3,705
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at