


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

**1159087**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, ansteigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN65

1159087



### Measurements

Inner_diameter_di	65
Länge (I1)	296
Länge (I2)	110
Länge (I3)	187
Z-Messung h	260

### Product code

Item no EAN	7613263092939
Item no GF	350895936
Item no GTIN	07613263092939

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	352
Länge der Artikeleinheit	377
Gewicht der Artikeleinheit	10,36
Breite der Artikeleinheit	185
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116237
Verpackungshöhe PL1	352
Verpackungslänge PL1	377
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,02455024
Verpackungsgewicht PL1	10,37
Verpackungsbreite PL1	185

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)