


## GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN15

### 1159108

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



## Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

### Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN15

1159108



### Measurements

Inner_diameter_di	39
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	18
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 275
Z	20

### Product code

Item no EAN	7613263004680
Item no GF	351062000
Item no GTIN	07613263004680

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	315
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,577
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116398
Verpackungshöhe PL1	315
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001535625
Verpackungsgewicht PL1	0,587
Verpackungsbreite PL1	75

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)