


GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

1159109

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

1159109



Measurements

Inner_diameter_di	39
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 275
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263004673
Item no GF	351062001
Item no GTIN	07613263004673

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	319
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,606
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116404
Verpackungshöhe PL1	319
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001698675
Verpackungsgewicht PL1	0,64
Verpackungsbreite PL1	71

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at