


## GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur lang DN20

**1159128**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, mit langer Verbindung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur lang

#### Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur lang DN20

1159128



### Measurements

Inner_diameter_di	39
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 110
z1	23
Z2	170

### Product code

Item no EAN	7613263034571
Item no GF	355566455
Item no GTIN	07613263034571

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,967
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116510
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004232
Verpackungsgewicht PL1	0,97
Verpackungsbreite PL1	115

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)