


GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN15

1159154

- Temperatur: max. 65°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, verchromt
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chrom-Nickel-Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN15

1159154



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	3/4
Zylindrisches Gewinde G3	1/2
Länge (l1)	25
Länge (l2)	93
AUSSENGEWINDE R1	1/2
Z-Messung d	15
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	36

Product code

Item no EAN	7613263108203
Item no GF	355624422
Item no GTIN	07613263108203

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	146
Gewicht der Artikeleinheit	0,56
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339742
Verpackung GTIN PL2	06414900594745
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	146
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000827966
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,61
Verpackungsgewicht PL2	6,2
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com