


GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN20

1159158

- Temperatur: max. 65°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, verchromt
- Bestehend aus: integriertem Belüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chrom-Nickel-Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil Handrad verchromt DN20

1159158



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1
Zylindrisches Gewinde G3	1/2
Länge (l1)	22
Länge (l2)	94
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	39

Product code

Item no EAN	7613263108227
Item no GF	355624437
Item no GTIN	07613263108227

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,6
Breite der Artikeleinheit	111
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116619
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000853035
Verpackungsgewicht PL1	0,61

Verpackungsbreite PL1

111

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com