


GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 16X2,2 100M

1161820

- in Ringen
- Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen
- PE-Xa (weiss)



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 16X2,2 100M

1161820



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118325
Item no GF	355463332
Item no GTIN	07613263118325

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,099
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331326
Verpackung GTIN PL4	06414900331227
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungsmenge PL4	1100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,068423616
Verpackungsband PL4	0,90624

Verpackungsgewicht PL1	10,80
Verpackungsgewicht PL4	143,80
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com