


GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 50%D 20X2,8 10MM 50M

1161835

- in Ringen
- Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen
- PE-Xa (weiss), Isolation 0.035W/mK



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 50%D

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 50%D 20X2,8 10MM 50M

1161835



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118424
-------------	---------------

Item no GF	355553212
------------	-----------

Item no GTIN	07613263118424
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,186
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	43
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	20
---------------------	----

Außendurchmesser_do1	43
----------------------	----

Wandstärke_s	2,8
--------------	-----

Wandstärke_s1	10
---------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331678
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414900331685
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	785
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	1714
---------------------	------

Verpackungslänge PL1	785
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	50
----------------------	----

Verpackungsmenge PL4	400
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
--------------------	----------

Verpackungstyp PL4	Pallet
--------------------	--------

Verpackungsvolumen PL1	0,175624125
Verpackungsband PL4	1,64544
Verpackungsgewicht PL1	11,14
Verpackungsgewicht PL4	114,12
Verpackungsbreite PL1	285
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com