


GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 100%D 20X2,8 20MM 50M

1161837

- in Ringen
- Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen
- PE-Xa (weiss), Isolation 0.035W/mK



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 100%D

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO Rohr in Ringen 100%D 20X2,8 20MM 50M

1161837



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118431
-------------	---------------

Item no GF	355553222
------------	-----------

Item no GTIN	07613263118431
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,241
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	63
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	20
---------------------	----

Außendurchmesser_do1	63
----------------------	----

Wandstärke_s	2,8
--------------	-----

Wandstärke_s1	20
---------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331739
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414900337601
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	1140
---------------------	------

Verpackungshöhe PL4	1884
---------------------	------

Verpackungslänge PL1	1140
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	50
----------------------	----

Verpackungsmenge PL4	250
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
--------------------	----------

Verpackungstyp PL4	Pallet
--------------------	--------

Verpackungsvolumen PL1	0,38988
Verpackungsband PL4	1,80864
Verpackungsgewicht PL1	15,202
Verpackungsgewicht PL4	94,01
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com