


GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN15

1162345

- Beschreibung: digitales hydraulisches Abgleichventil
- Temperatur: Auslieferungszustand: 57 °C (Einstellbereich: 0–90 °C), thermische Desinfektion (60–90 °C)
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei (RG+), Edelstahl, EPDM



Ausschreibungstexte GF Hycleen Balance Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

Anwendung

- Trinkwasser-Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Trinkwasser-Kaltwasserzirkulation (PWC-C)

GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN15

1162345



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900394482 |
| Item no GF | 351112115 |
| Item no GTIN | 06414900394482 |
| Item no LVI | 2022396 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 95 |
| Länge der Artikeleinheit | 120 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,673 |
| Breite der Artikeleinheit | 63 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900394499 |
| Verpackungshöhe PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL1 | 225 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,003375 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,8 |
| Verpackungsbreite PL1 | 150 |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Z-Messung d1 | 1/2 |
| Z-Messung d2 | 1/2 |
| Z Measurement d3 | M8 |
| Z Measurement d3 | M8 |
| Z-Messung h | 80 |
| Z | 18 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com