


GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN20

1162346

- Beschreibung: digitales hydraulisches Abgleichventil
- Temperatur: Auslieferungszustand: 57 °C (Einstellbereich: 0–90 °C), thermische Desinfektion (60–90 °C)
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei (RG+), Edelstahl, EPDM



Ausschreibungstexte GF Hycleen Balance Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

Anwendung

- Trinkwasser-Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Trinkwasser-Kaltwasserzirkulation (PWC-C)

GF Hycleen Balance Zirkulationsventil DN20

1162346



Product code

Item no EAN	6414900394505
Item no GF	351112120
Item no GTIN	06414900394505
Item no LVI	2022397

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	109
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,833
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900394512
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003375
Verpackungsgewicht PL1	0,96
Verpackungsbreite PL1	150

Measurements

Z-Messung d1	3/4
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d3	M8
Z Measurement d3	M8
Z-Messung h	92
Z	24

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com