


## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/80mm 00012936

**1162619**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/80mm 00012936

1162619



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (I1)	47
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	62,5
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung k	40
z1	30
Z3	17,5

### Product code

Item no EAN	7613263116222
Item no GF	351542003
Item no GTIN	07613263116222

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	8,86
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449618
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungslänge PL1	77
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000353584
Verpackungsgewicht PL1	8,88
Verpackungsbreite PL1	56

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)