


GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 16x1/2"/35mm 00012936

1162620

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 16x1/2"/35mm 00012936

1162620



Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (I1)	45,5
Länge (I2)	17
Länge (I3)	16,5
Außendurchmesser_do	16
Z-Messung k	40
z1	29,5
Z3	3

Product code

Item no EAN	7613263116130
Item no GF	351508812
Item no GTIN	07613263116130

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	13,86
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449632
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0001512
Verpackungsgewicht PL1	13,88
Verpackungsbreite PL1	56

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at